

## Troll III



**Am Redder 1**  
**24558 Henstedt-Ulzburg**  
**04193-77 94 250**

**Mehlbachstrift 10**  
**21339 Lüneburg**  
**04131 - 32 34 2**

**Fährstr 16**  
**13503 Berlin**  
**030 - 437 313 41**

**Hünefeldstr 82 a**  
**42285 Wuppertal**  
**0202 - 281 21 51**




## Troll III

### Technische Daten

- Heizleistung 6 kW
- Speckstein Top- & Wafaplatte
- mit klassischem Warmhaltefach
- 48 cm hohe, stark gewölbte Panoramascheibe
- Heißluftscheibenspülung
- mehrfachverriegelte Tür
- verchromter, versenkter Griff
- Anschluss oben / hinten
- externe Frischluftzufuhr möglich
- geringer Holzverbrauch
- Brennstoffe Holz, Braunkohle
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfüllt die BImSchV Stufe 2

Energieeffizienzklasse: **A**

Heizleistung kw	6
Höhe / Breite / Tiefe cm	119,8 / 50 / 50
Bauart	1
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	135
Abgasmassenstrom g/s	6,7
Abgastemperatur C	221
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	80,1
Brennraummaße ca. H / B / T cm	43 / 34 / 39
Scheibenhöhe cm	48
Lochmitte Anschluss hinten cm	100,0
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	175,3
Zuluft Lochmitte cm	30,0
Abstand Seite cm	20
Abstand Hinten cm	20



## Zubehör




Gezogenes Rohrset nach oben incl. Drossel und Reinigungsklappe, grau. (70 cm)

**139,00€**




Heckset für den Anschluss nach hinten mit Wandfutter, Rosette, 25 cm Stück, grau

**39,00€**



Für die Aufstellung an der geraden Wand empfehlen wir unsere halbrunde Glasunterlage.

**99,00€**



Ideal für eine Eckaufstellung ist die tropfenförmige Glasunterlage.

**99,00€**



Die Dichtlippe aus Gummi beugt Verschmutzungen unter der Glasbodenplatte vor.

**25,00€**




Stutzen für externe Luftzufuhr. Notwendig nur in gut gedämmten Häusern. Ø 100 mm

**35,00€**



Alulexschlauch grau für die externe Luftzufuhr. Ø 100 Länge 100 cm

**35,00€**



Rosette mit zwei Klemmschellen für Alulexschlauch  
Ø innen 100 mm  
Ø aussen 230 mm

**24,00€**



Besteck Tango 1 Griffe Edelstahl  
mehr Kaminbestecke:  
feuer-flamme.com

**109,00€**



Filzkorb "Proline" Farbe: grau  
Ø ca. 39 cm  
mehr Körbe unter:  
feuer-flamme.com

**59,00€**

## Anschlußservice

Anschluß Ihres Kaminofens bundesweit durch Feuer & Flamme Partnerfirmen

Preis und Leistung des Pauschalangebotes:

Die Ofenanschlusspauschale mit Kernbohrung in Höhe von ca. 349 €\* incl. 19% MwSt gilt nur für transportable, freistehende Kaminöfen (keine Gas-, Öl-, wasserführende Öfen, keine Bausätze, Pelletöfen nur auf Anfrage). Barzahlung bei Fertigstellung an den Monteur.

In der Anschlusspauschale sind folgende Arbeiten enthalten:

- Eine Anfahrt (Nordseeinseln auf Anfrage)
- Eine Kernbohrung am Schornstein bis Bohrtiefe 25 cm (kein Beton, kein Metall, keine Holzständerbauweise),
- ab dem 26. cm Aufpreis pro cm € 2,-- incl. 19% MwSt .
- Jede zusätzliche Kernbohrung für z.B. externe Zuluft, Wand, Dunstabzugshaube etc. wird extra berechnet. Zusätzliche Kernbohrung ab € 50,-- incl. 19% MwSt.
- Setzen des DWF oder Stützens (mit Spezialmörtel)
- Aufstellen des Ofens auf eine Glasplatte oder ein Blech, wenn nötig
- Rohre werden angepasst, wenn nötig
- Anschließen des Ofens an den vorhandenen Schornstein
- Probefeuern

Überprüfen Sie bitte vorab, ob im Bereich der Bohrung Kabel oder Leitungen verlegt sind

\* Je nach Schornsteinsystem sind evtl. Zusatzbauteile oder Sonderarbeiten notwendig, diese werden gesondert berechnet.

Haben Sie Fragen zu unserem Angebot oder möchten Sie unser Angebot annehmen freuen wir uns über Ihren Anruf unter 040 - 58 50 07 oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: [info@feuer-flamme.de](mailto:info@feuer-flamme.de)