

## Caya-II



**Am Redder 1**  
**24558 Henstedt-Ulzburg**  
**04193-77 94 250**

**Mehlbachstrift 10**  
**21339 Lüneburg**  
**04131 - 32 34 2**

**Fährstr 16**  
**13503 Berlin**  
**030 - 437 313 41**

**Hünefeldstr 82 a**  
**42285 Wuppertal**  
**0202 - 281 21 51**




## Caya-II

### Technische Daten

- Heizleistung 5 kW
- 3 große Panorama - Vollglas-Scheiben 55 cm Hoch
- Heißluftscheibenspülung
- Schnellbausatz, Sockel & Haube bereits mit Rauputz beschichtet
- max. Holzscheitlänge ca. 35 cm
- Anschluss oben / hinten
- mehrfachverriegelte Tür
- Einhandhebel für Luftsteuerung
- Griff u. Steuerung bleiben kalt
- externe Frischluftzufuhr möglich
- Brennstoffe: Holz, Holzbriketts
- geringer Brennstoffverbrauch
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfüllt die BImSchV Stufe 2

Energieeffizienzklasse: **A+**

Heizleistung kw	5
Höhe / Breite / Tiefe cm	173,3 / 73,0 / 61,5
Bauart	1
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	123
Abgasmassenstrom g/s	5,3
Abgastemperatur C	222
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	80,8
Brennraummaße ca. H / B / T cm	42 / 47 / 36
Scheibenhöhe cm	55
Lochmitte Anschluss hinten cm	148,9
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	-
Zuluft Lochmitte cm	20,7
Abstand Seite cm	110
Abstand Hinten cm	20



## Zubehör




Rohranschlußset nach hinten, Farbe schwarz  
3 - tlg.

**39,00€**




Gezogenes Rohrset nach oben incl. Drossel- und Reinigungsklappe schwarz. (H 70 cm)

**139,00€**



Für die Aufstellung an der geraden Wand empfehlen wir unsere halbrunde Glasunterlage.

**99,00€**



Rechteckige Glasplatte für Aufstellung an einer geraden Wand perfekt geeignet.

**99,00€**



Die Dichtlippe aus Gummi beugt Verschmutzungen unter der Glasbodenplatte vor.

**25,00€**



Natürliche Anzünd-hilfe aus Holz-spänen und Wachs. Inhalt: 500g ca. 33 St. (15,90€/kg)



Stutzen für externe Luftzufuhr. Notwendig nur in gut gedämmten Häusern.  
Ø 100 mm

**35,00€**



Aluflexschlauch silber  
Ø 100 mm  
Länge 1000 mm  
incl. 2 Schellen

**20,00€**



Holzwiege "Timber" Stahl schwarz

mehr Körbe unter:  
[feuer-flamme.com](http://feuer-flamme.com)

**78,00€**



Kaminbesteck "Zylo" Stahl schwarz  
Griffe schwarz

mehr Kaminbestecke:  
[feuer-flamme.com](http://feuer-flamme.com)

**75,01€**

## Anschlußservice

Anschluß Ihres Kaminofens bundesweit durch Feuer & Flamme Partnerfirmen

Preis und Leistung des Pauschalangebotes:

Die Ofenanschlusspauschale mit Kernbohrung in Höhe von ca. 349 €\* incl. 19% MwSt gilt nur für transportable, freistehende Kaminöfen (keine Gas-, Öl-, wasserführende Öfen, keine Bausätze, Pelletöfen nur auf Anfrage). Barzahlung bei Fertigstellung an den Monteur.

In der Anschlusspauschale sind folgende Arbeiten enthalten:

- Eine Anfahrt (Nordseeinseln auf Anfrage)
- Eine Kernbohrung am Schornstein bis Bohrtiefe 25 cm (kein Beton, kein Metall, keine Holzständerbauweise),
- ab dem 26. cm Aufpreis pro cm € 2,-- incl. 19% MwSt .
- Jede zusätzliche Kernbohrung für z.B. externe Zuluft, Wand, Dunstabzugshaube etc. wird extra berechnet. Zusätzliche Kernbohrung ab € 50,-- incl. 19% MwSt.
- Setzen des DWF oder Stützens (mit Spezialmörtel)
- Aufstellen des Ofens auf eine Glasplatte oder ein Blech, wenn nötig
- Rohre werden angepasst, wenn nötig
- Anschließen des Ofens an den vorhandenen Schornstein
- Probefeuern

Überprüfen Sie bitte vorab, ob im Bereich der Bohrung Kabel oder Leitungen verlegt sind

\* Je nach Schornsteinsystem sind evtl. Zusatzbauteile oder Sonderarbeiten notwendig, diese werden gesondert berechnet.

Haben Sie Fragen zu unserem Angebot oder möchten Sie unser Angebot annehmen freuen wir uns über Ihren Anruf unter 040 - 58 50 07 oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: [info@feuer-flamme.de](mailto:info@feuer-flamme.de)