

Piro 7



**Am Redder 1
24558 Henstedt-Ulzburg
04193-77 94 250**

**Mehlbachstrift 10
21339 Lüneburg
04131 - 32 34 2**

**Fährstr 16
13503 Berlin
030 - 437 313 41**

**Hünefeldstr 82 a
42285 Wuppertal
0202 - 281 21 51**




Piro 7

Technische Daten

- Heizleistung 7 kW
- Scheibenreinigungs-System
- mehrfachverriegelte Tür
- ovale Grundform
- Brennraumauskleidung Vermiculit
- 45 cm hohe Panoramasscheibe
- Anschluß oben / hinten
- externe Frischluftzufuhr möglich
- geringer Holzverbrauch
- Brennstoffe Holz, Braunkohle
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- Bauart 1 für Mehrfachbelegung
- erfüllt die BImSchV Stufe 2

Energieeffizienzklasse: **A+**

Heizleistung kw	7
Höhe / Breite / Tiefe cm	114,6/60/47,7
Bauart	1
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	180
Abgasmassenstrom g/s	6,5
Abgastemperatur C	237
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	81
Brennraummaße ca. H / B / T cm	42/36/37
Scheibenhöhe cm	45
Lochmitte Anschluss hinten cm	94,5
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	171,3
Zuluft Lochmitte cm	27,5
Abstand Seite cm	30
Abstand Hinten cm	20



**Am Redder 1
24558 Henstedt-Ulzburg
04193-77 94 250**

**Mehlbachstrift 10
21339 Lüneburg
04131 - 32 34 2**

**Fährstr 16
13503 Berlin
030 - 437 313 41**

**Hünefeldstr 82 a
42285 Wuppertal
0202 - 281 21 51**

Zubehör




Gezogenes Rohrset nach
oben incl. Drossel und
Reinigungsklappe,
grau. (70 cm)

139,00€




Heckset für den
Anschluss nach hinten
mit Wandfutter, Rosette,
25 cm Stück, grau

39,00€



Ideal für eine
Eckaufstellung ist die
tropfenförmige
Glasunterlage.

99,00€



Für die Aufstellung an der
geraden Wand
empfehlen wir unsere
halbrunde
Glasunterlage.

99,00€




Die Dichtlippe aus
Gummi beugt
Verschmutzungen unter
der Glasbodenplatte vor.

25,00€




Stutzen für externe
Luftzufuhr. Notwendig nur
in
gut gedämmten Häusern.
Ø 100 mm

35,00€



Alulexschlauch grau für
die externe Luftzufuhr.
Ø 100
Länge 100 cm

35,00€



Rosette mit zwei
Klemmschellen
für Alulexschlauch
Ø innen 100 mm
Ø aussen 230 mm

24,00€



Holzwiege Timber 2
anthrazit beschichtet
H/B/T: 49cm / 41 cm
/ 30 cm

99,00€



Besteck Tango 1
Griffe Edelstahl
mehr Kaminbestecke:
feuer-flamme.com

109,00€

Anschlußservice

Anschluß Ihres Kaminofens bundesweit durch Feuer & Flamme Partnerfirmen

Preis und Leistung des Pauschalangebotes:

Die Ofenanschlusspauschale mit Kernbohrung in Höhe von ca. 349 €* incl. 19% MwSt gilt nur für transportable, freistehende Kaminöfen (keine Gas-, Öl-, wasserführende Öfen, keine Bausätze, Pelletöfen nur auf Anfrage). Barzahlung bei Fertigstellung an den Monteur.

In der Anschlusspauschale sind folgende Arbeiten enthalten:

- Eine Anfahrt (Nordseeinseln auf Anfrage)
- Eine Kernbohrung am Schornstein bis Bohrtiefe 25 cm (kein Beton, kein Metall, keine Holzständerbauweise),
- ab dem 26. cm Aufpreis pro cm € 2,-- incl. 19% MwSt .
- Jede zusätzliche Kernbohrung für z.B. externe Zuluft, Wand, Dunstabzugshaube etc. wird extra berechnet. Zusätzliche Kernbohrung ab € 50,-- incl. 19% MwSt.
- Setzen des DWF oder Stützens (mit Spezialmörtel)
- Aufstellen des Ofens auf eine Glasplatte oder ein Blech, wenn nötig
- Rohre werden angepasst, wenn nötig
- Anschließen des Ofens an den vorhandenen Schornstein
- Probefeurung

Überprüfen Sie bitte vorab, ob im Bereich der Bohrung Kabel oder Leitungen verlegt sind

* Je nach Schornsteinsystem sind evtl. Zusatzbauteile oder Sonderarbeiten notwendig, diese werden gesondert berechnet.

Haben Sie Fragen zu unserem Angebot oder möchten Sie unser Angebot annehmen freuen wir uns über Ihren Anruf unter 040 - 58 50 07 oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@feuer-flamme.de