

Tao II



**Am Redder 1
24558 Henstedt-Ulzburg
04193-77 94 250**

**Mehlbachstrift 10
21339 Lüneburg
04131 - 32 34 2**

**Fährstr 16
13503 Berlin
030 - 437 313 41**

**Hünefeldstr 82 a
42285 Wuppertal
0202 - 281 21 51**




Tao II

Technische Daten

- Heizleistung 6 kW
- Heiluftscheibensplung
- mehrfachverriegelte Tr
- 52 cm hohe, stark gewlbte Panoramascheibe
- selbstkhlender Griff
- groer Brennraum
- Anschluss oben / hinten
- externe Frischluftzufuhr mglich
- geringer Holzverbrauch
- Brennstoffe Holz, Holzbrikett
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfllt die BImSchV Stufe 2

Energieeffizienzklasse: **A**

Heizleistung kw	6
Hhe / Breite / Tiefe cm	146,1/ 57/ 57
Bauart	1
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	174
Abgasmassenstrom g/s	6,5
Abgastemperatur C	228
Mindestfrderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	80,1
Brennraummae ca. H / B / T cm	47/ 33/ 33
Scheibenhhe cm	52
Lochmitte Anschluss hinten cm	129,2
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	199
Zuluft Lochmitte cm	21
Abstand Seite cm	15
Abstand Hinten cm	15



Zubehör




Gezogenes Rohrset nach oben incl. Drossel- und Reinigungsklappe schwarz. (H 70 cm)

139,00€




Rohranschlußset nach hinten, Farbe schwarz 3 - tlg.

39,00€



Die Glasbodenplatte Halbrund ist die beliebteste Unterlage bei Wandaufstellung

119,00€



Passend für die Eckaufstellung ist die tropfenförmige Unterlage.

119,00€



Die Dichtlippe aus Gummi beugt Verschmutzungen unter der Glasbodenplatte vor.

25,00€




Stutzen für externe Luftzufuhr. Notwendig nur in gut gedämmten Häusern. Ø 100 mm

35,00€



Rosette für Aluflexschlauch mit zwei Klemmschellen
Ø innen 100 mm
Ø aussen 230 mm

26,00€



Rosette für Aluflexschlauch mit zwei Klemmschellen
Ø innen 100 mm
Ø aussen 230 mm

26,00€



Kaminbesteck Monastir schwarz mit Edelstahl
mehr Kaminbestecke:
feuer-flamme.com

159,00€



Natürliche Anzündhilfe aus Holzspänen und Wachs. Inhalt: 1kg ca. 66 St.

Anschlußservice

Anschluß Ihres Kaminofens bundesweit durch Feuer & Flamme Partnerfirmen

Preis und Leistung des Pauschalangebotes:

Die Ofenanschlusspauschale mit Kernbohrung in Höhe von ca. 349 €* incl. 19% MwSt gilt nur für transportable, freistehende Kaminöfen (keine Gas-, Öl-, wasserführende Öfen, keine Bausätze, Pelletöfen nur auf Anfrage). Barzahlung bei Fertigstellung an den Monteur.

In der Anschlusspauschale sind folgende Arbeiten enthalten:

- Eine Anfahrt (Nordseeinseln auf Anfrage)
- Eine Kernbohrung am Schornstein bis Bohrtiefe 25 cm (kein Beton, kein Metall, keine Holzständerbauweise),
- ab dem 26. cm Aufpreis pro cm € 2,-- incl. 19% MwSt .
- Jede zusätzliche Kernbohrung für z.B. externe Zuluft, Wand, Dunstabzugshaube etc. wird extra berechnet. Zusätzliche Kernbohrung ab € 50,-- incl. 19% MwSt.
- Setzen des DWF oder Stützens (mit Spezialmörtel)
- Aufstellen des Ofens auf eine Glasplatte oder ein Blech, wenn nötig
- Rohre werden angepasst, wenn nötig
- Anschließen des Ofens an den vorhandenen Schornstein
- Probefeuerung

Überprüfen Sie bitte vorab, ob im Bereich der Bohrung Kabel oder Leitungen verlegt sind

* Je nach Schornsteinsystem sind evtl. Zusatzbauteile oder Sonderarbeiten notwendig, diese werden gesondert berechnet.

Haben Sie Fragen zu unserem Angebot oder möchten Sie unser Angebot annehmen freuen wir uns über Ihren Anruf unter 040 - 58 50 07 oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@feuer-flamme.de