

Yara Speckstein



Yara Speckstein


Technische Daten

- Heizleistung 5 kW
- Anschluss oben / hinten
- mehrfachverriegelte Tür
- Heißluftscheibenspülung
- 42,9 cm hohe Sichtscheibe
- externe Frischluftzufuhr möglich
- Brennstoffe: Holz, Braunkohle
- geringer Brennstoffverbrauch
- 24 Stunden Dauerbetrieb
- erfüllt die BImSchV Stufe 2



Energieeffizienzklasse: **A**

Heizleistung kw	5
Höhe / Breite / Tiefe cm	102,5 / 52,3 / 38,6
Bauart	1
Rohrstutzen mm	150
Zuluftstutzen mm	100
Gewicht kg	113
Abgasmassenstrom g/s	5,1
Abgastemperatur C	286
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	80,4
Brennraummaße ca. H / B / T cm	40 / 34 / 29
Scheibenhöhe cm	42,9
Lochmitte Anschluss hinten cm	81,5
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	
Zuluft Lochmitte cm	27,5
Abstand Seite cm	20
Abstand Hinten cm	20



Zubehör




Gezogenes Rohrset nach
oben incl. Drossel und
Reinigungsklappe,
grau. (70 cm)


139,00€



29,00€




42,00€




Für die Aufstellung an der
geraden Wand
empfehlen wir unsere
halbrunde
Glasunterlage.

99,00€




Stahlunterlag
Halbrund, klein
anthrazit
Stärke: 1,5 mm

179,00€



Ideal für eine
Eckaufstellung ist die
tropfenförmige
Glasunterlage.

99,00€



Stahlunterlage
Tropfen klein
anthrazit
Stärke: 1,5 mm

179,00€



Filzkorb Aduro
Durchmesser :
ca. 45 cm
Auch in Rot, Grün und
Oval erhältlich.

69,00€



Kaminbesteck Baseline
2, 4-teilig
schwarzer Köcher, Griffe
Edelstahl

99,00€



- Bioanzünder 1 Kg
- lange Brenndauer

14,95€

Anschlußservice

Anschluß Ihres Kaminofens bundesweit durch Feuer & Flamme Partnerfirmen

Preis und Leistung des Pauschalangebotes:

Die Ofenanschlusspauschale mit Kernbohrung in Höhe von ca. 449 €* incl. 19% MwSt
(kann je nach Schornsteinsystem erheblich abweichen).
gilt nur für transportable, freistehende Kaminöfen (keine Gas-, Öl-, wasserführende Öfen,
keine Bausätze, Pelletöfen nur auf Anfrage). Barzahlung bei Fertigstellung an den Monteur.

In der Anschlusspauschale sind folgende Arbeiten enthalten:

- Eine Anfahrt (Nordseeinseln auf Anfrage)
- Eine Kernbohrung am Schornstein bis Bohrtiefe 25 cm (kein Beton, kein Metall,
keine Holzständerbauweise),
- ab dem 26. cm Aufpreis pro cm € 2,-- incl. 19% MwSt .
- Jede zusätzliche Kernbohrung für z.B. externe Zuluft, Wand, Dunstabzugshaube etc.
wird extra berechnet. Zusätzliche Kernbohrung ab € 50,-- incl. 19% MwSt.
- Setzen des DWF oder Stutzens (mit Spezialmörtel)
- Aufstellen des Ofens auf eine Glasplatte oder ein Blech, wenn nötig
- Rohre werden angepasst, wenn nötig
- Anschließen des Ofens an den vorhandenen Schornstein
- Probefeurung

Überprüfen Sie bitte vorab, ob im Bereich der Bohrung Kabel oder Leitungen verlegt sind

* Je nach Schornsteinsystem sind evtl. Zusatzbauteile oder Sonderarbeiten notwendig,
diese werden gesondert berechnet.

Haben Sie Fragen zu unserem Angebot oder möchten Sie unser Angebot annehmen
freuen wir uns über Ihren Anruf unter 040 - 58 50 07
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@feuer-flamme.de

www.feuer-flamme.com